

# 4

## 発電機・溶接切断・照明 ポンプ・洗浄機

### 発電機・溶接切断・照明

---

ディーゼル発電機

エンジン式溶接機

切断溶接兼用機

溶接関連機器（溶接機材キット・溶接ワイヤ）

照明

### ポンプ

---

水中ポンプ

エンジンポンプ

### 洗浄機

---

高圧洗浄機（エンジン式）

高圧洗浄機（モータ式）

小型高圧洗浄機

ピット式トラックタイヤ洗浄機

## ディーゼル発電機

建設現場の電源として活躍。  
小型・軽量で、夜間でも安心して  
使える超低騒音タイプも準備。



SYKY-YDG350VA□  
定格出力：3.4/3.0kVA (60Hz/50Hz)  
※□：50Hz→5/60Hz→6



SYKY-YDG250VS□  
定格出力：2.0/1.7kVA (60Hz/50Hz)

## エンジン式溶接機

溶接電源と交流電源が同時使用可能。  
操作も簡単な省エネタイプ。

- 超低騒音型
- 高効率ブラシレス発電機を搭載
- 大容量の単相交流電源を供給
- 省エネ効果のスローダウン装置付
- 事故防止のため、各種保護装置を採用
- 操作性・メンテナンス性が大幅に向上

### ■ 小型ガソリンエンジンタイプ (高性能インバータ)

さまざまな現場で本格的溶接ができる可搬性抜群の高性能溶接機

- デジタルフィードバック制御で最適な溶接特性
- インバータ採用で100Vの高品質交流電源を実現
- 稼働状況が一目瞭然のデジタルモニター採用



SYKW-GAW155ES  
高性能インバータと3.2mm棒までの  
本格溶接に電撃防止機能搭載



SYKW-GAW190ES2  
高性能インバータと4mm棒までの  
本格溶接に電撃防止機能搭載

### ■ 防音型 ディーゼルエンジンタイプ

- クリーンエンジン搭載  
(国土交通省の第3次排出ガス対策型建設機械指定機)



SYKW-KW230D  
5mm棒までの本格溶接に  
電撃防止機能搭載



SYKW-KW300D  
6mm棒までの本格溶接に  
電撃防止機能搭載

## 切断溶接兼用機

建設現場でエアプラズマ切断・手溶接が可能な切断・溶接兼用機。他に補助電源・エアコンプレッサとしても使える1台4役の多機能機。



**SYPL-PCX-70LS**  
手溶接：280A  
切断：70A  
交流電源出力：単3kVA

## 溶接機関連機器

### ■溶接機材キット

溶接作業にかかせないケーブル・手持溶接面・皮手袋の3点セット。



SYKD-22SK/38SK



### ■溶接ワイヤ

高品質の自動溶接機用ワイヤ。

SYW-1220k (φ1.2mm)  
SYW-1620k (φ1.6mm)

## 照明

### ■発電機付投光機



SYKW-PL404AD4

### ■バルーン照明機



SYKW-BL101DW2

### ■バッテリー式LED投光器



SYXN-LEDSTDM

### ■ポータブルライト



**SYCM-WL401PMK2**  
単管パイプに簡単に取付けられ、移動も簡単。照射範囲が広く長い。

## 水中ポンプ

### 一般工事排水用ポンプ

#### ■小型軽量シリーズ

(口径：32mm～50mm)

小型、軽量のため片手で狭い溝などの排水に最適。汚水の揚送に抜群の性能を発揮。



SYUP-LB480

#### ■中型シリーズ

(口径：50mm～250mm)

雨水から汚水、土砂混入水まで幅広い用途に使用可能です。可搬式から大水量まで豊富なラインアップ。



SYUP-KTV2□□

#### ■自動運転シリーズ

操作盤なしで自動排水します。省エネにはもってこいのシリーズ。



SYUP-KTVE□□

### 低水位・残水ポンプ

#### ■低水位ポンプ

小型、軽量タイプで低水位までの吸い込みが可能です。



SYUP-LSR24S

#### ■残水ポンプ

サクシオンホースで吸引します。狭い場所の溜まり水も残さず吸引。



SYUP-LSP14S

### サンドポンプ

沈殿、堆積した土砂、ヘドロ、スラッジなどを攪拌羽根により攪拌しながら強引に揚送。



SYUP-NKZ□□



SYUP-KTV□□



SYUP-KRS□□

4

## エンジンポンプ

### 小型一般工事排水用ポンプ

果樹園の灌漑散水、車の洗浄、庭の散水、排水、給水など幅広い用途の小型エンジンポンプ。



SYPE-PE2500HE

### 一般工事排水用ポンプ

耐久力、自吸力、ポンプ性能とも優れ、土砂混入水の排水にも長寿命。寒冷地でもスムーズ始動。



TE型 SYUP-TE□□□

### 泥水用ポンプ

強力な排水能力を必要とする現場用として設計された高性能フリードローエンジンポンプで、泥水、ヘドロなども難なく排出。



TED型 SYUP-TED□□□

## 高圧洗淨機（エンジン式）

電源不要なエンジン駆動タイプ。豊富な圧力バリエーション。  
市街地や夜間の現場には防音タイプもあります。



SYUP-HPJ37GE4A  
出力：6.4PS/1800rpm

## 高圧洗淨機（モータ式）

温水洗淨はもちろんのこと冷水洗淨もでき、更に給湯機としても利用可能な高性能機。

### ■モータ式（冷水）



SYUP-HPJ1401  
吐出圧力：3.5/4.0MPa



SYPH-MTC3516ME  
吐出圧力：35MPa

### ■モータ式（温水）



SYCY-HWV903  
吐出圧力：9.8MPa



SYPH-MTH2216MI  
吐出圧力：22MPa

## 小型高圧洗淨機

高圧節水タイプの高性能洗淨機。  
しかもコンパクト設計のため、場所もいらず、移動も簡単。品揃え、アクセサリも充実。

### ■モータ式（冷水）



SYPH-MTC2115MES  
吐出圧力：21MPa



SYPH-TC1515MT  
吐出圧力：15MPa



SYPH-TC2015MT  
吐出圧力：20MPa

## 小型高圧洗浄機

### ■モータ式（温水）



SYPH-TH2015MS  
吐出圧力：20MPa

SYPH-TH1515MS  
吐出圧力：15MPa

### ■エンジン式（冷水）



SYPH-730GK30D  
吐出圧力：7MPa

### ■エンジン式（冷水）サイクロンフィルタ内蔵タイプ

過酷な条件下でもトラブルの少ないサイクロンフィルタ内蔵タイプ。



SYPH-GK43030D  
吐出圧力：4MPa



SYPH-2015GK30D  
吐出圧力：20MPa

4

## ピット式トラックタイヤ洗浄機

### ■ブラッシュピット

強力なバブル洗浄で洗浄時間を大幅短縮。洗浄ピットをゆっくりと通過するだけで洗浄が可能。センサ制御により、自動的に作動して、最適洗浄を実現。設置簡単、メンテナンスも容易。

### ■仕様

標準仕様品番	SYCN-TUK3
洗浄ピット外形寸法(mm)	2,990×6,020×566
標準給水タンク外形寸法(mm)	(4.4㎡)1,400×2,870×1,486
大型給水タンク外形寸法(mm)	(8.4㎡)2,000×3,500×1,500
電力総容量(三相200V)(kW)	13
質量(洗浄ピット+標準給水タンク)(kg)	6,400

※質量には洗浄水は含まれません。

### 給水タンク

